

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 27669 Н от 27.07.2018**

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода подземных источников:

вода из артезианной

**2. Пробы (образцы) направлены:**

МУП "ЖКХ Городня" Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области

Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня, ул. Советская, д. 2

**3. Дата и время отбора пробы (образца):**

26.07.2018 09 ч. 45 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):**

26.07.2018 13 ч. 00 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы:**

ст. лаборант Шишкова О. Л. в присутствии гл.  
инженера Смирнова Ю. Е.

**6. Цель отбора:** По договору

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,**

**у которого отбирались пробы (образцы):**

МУП "ЖКХ Городня" Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области

Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня, ул. Советская, д. 2

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

с. Городня, ул. Советская, д. 7а

**9. Код пробы (образца):**

27669.2.07.18

**10. НД на объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**11. Условия транспортировки:** автотранспорт

**12. Упаковка:** емкость из полимерного материала


**13. НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

**14. Документ-основание для проведения испытаний:**

задание от 29.06.2018 г. № 2636/5, договор № 112/5 от 18.01.2018

**15. Дополнительные сведения:** -

Код пробы (образца): 27669.2.07.18

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 26.07.2018					
Дата окончания испытаний: 27.07.2018 15 ч. 10 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Химик-эксперт Максимова Е.И.					
Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.					

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
 статистик Мананникова М. Д.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Елисеева С.М.



Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком. Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13  
Адрес места осуществления деятельности:  
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.  
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46  
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 27669 от 30.07.2018**

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода подземных источников:  
вода из артскважины

**2. Пробы (образцы) направлены:**

МУП "ЖКХ Городня" Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области  
Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня, ул. Советская, д. 2

**3. Дата и время отбора пробы (образца):**

26.07.2018 09 ч. 45 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):**

26.07.2018 13 ч. 00 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы:**

ст. лаборант Шишкова О. Л. в присутствии гл.  
инженера Смирнова Ю. Е.

**6. Цель отбора:** По договору

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы):**

МУП "ЖКХ Городня" Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области  
Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня, ул. Советская, д. 2

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

с. Городня, ул. Советская, д. 7а

**9. Код пробы (образца):**

27669.1/2.07.18

**10. НД на объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования  
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**11. Условия транспортировки:** автотранспорт

**12. Упаковка:** емкость из полимерного материала


**13. НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

**14. Документ-основание для проведения испытаний:**

задание от 29.06.2018 г. № 2636/5, договор № 112/5 от 18.01.2018


**15. Дополнительные сведения:** -

Код пробы (образца): 27669.2.07.18

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 26.07.2018					
Дата окончания испытаний: 27.07.2018 15 ч. 10 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	10 ± 5	не более 20,0	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.					Подпись
Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.					

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 27669.1.07.18

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 26.07.2018 13 ч. 30 мин.					
Дата окончания испытаний: 28.07.2018 11 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	2	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	10	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.					Подпись
Биолог Сидорова А.С.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
 статистик Мананникова М. Д.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Елисева С.М.



Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, вл. Даввина, д. 13  
Адрес места осуществления деятельности:  
170034, Тверская область, г. Тверь, вл. Даввина, д.  
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46  
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/695001001

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 27671 Н от 27.07.2018**

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода подземных источников:  
вода из артскважины

**2. Пробы (образцы) направлены:**

МУП "ЖКХ Городня" Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области  
Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня, ул. Советская, д. 2

**3. Дата и время отбора пробы (образца):**

26.07.2018 09 ч. 45 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):**

26.07.2018 13 ч. 00 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы:**

ст. лаборант Шишкова О. Л. в присутствии гл.  
инженера Смирнова Ю. Е.

**6. Цель отбора:** По договору

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы):**

МУП "ЖКХ Городня" Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области  
Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня, ул. Советская, д. 2

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

д. Кшелёво, ул. Молодежная, д. 23, кв. 24

**9. Код пробы (образца):**

27671.2.07.18

**10. НД на объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования  
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**11. Условия транспортировки:** автотранспорт


**12. Упаковка:** емкость из полимерного материала

**13. НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

**14. Документ-основание для проведения испытаний:**

задание от 29.06.2018 г. № 2636/5, договор № 112/5 от 18.01.2018

**15. Дополнительные сведения:** -

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 26.07.2018					
Дата окончания испытаний: 27.07.2018 15 ч. 10 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Химик-эксперт Максимова Е.И.					
Химик-эксперт Дегтярева Е.В.					

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
статистик Мананникова М. Д.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Елисева С.М.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах



Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13  
Адрес места осуществления деятельности:  
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.  
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46  
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 27671 от 30.07.2018**

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода подземных источников:  
вода из артскважины

**2. Пробы (образцы) направлены:**

МУП "ЖКХ Городня" Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области  
Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня, ул. Советская, д. 2

**3. Дата и время отбора пробы (образца):** 26.07.2018 09 ч. 45 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):** 26.07.2018 13 ч. 00 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы:** ст. лаборант Шишкова О. Л. в присутствии гл. инженера Смирнова Ю. Е.

**6. Цель отбора:** По договору

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МУП "ЖКХ Городня" Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области  
Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня, ул. Советская, д. 2

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

д. Кшелёво, ул. Молодежная, д. 23, кв. 24

**9. Код пробы (образца):** 27671.1/2.07.18

**10. НД на объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**11. Условия транспортировки:** автотранспорт

**12. Упаковка:** емкость из полимерного материала


**13. НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

**14. Документ-основание для проведения испытаний:**

задание от 29.06.2018 г. № 2636/5, договор № 112/5 от 18.01.2018


**15. Дополнительные сведения:** -

Код пробы (образца): 27671.2.07.18

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 26.07.2018					
Дата окончания испытаний: 27.07.2018 15 ч. 10 мин.					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Цветность	10 ± 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.					

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 27671.1.07.18

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 26.07.2018 13 ч. 30 мин.					
Дата окончания испытаний: 28.07.2018 11 ч. 00 мин.					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Термотолерантные колиформные бактерии	1	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	1	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	8	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Сидорова А.С.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
 статистик Мананникова М. Д.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ



Елисеева С.М.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком. Протокол составлен в 2 экземплярах



Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 27670 Н от 30.07.2018

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода подземных источников:

вода из артскважины

**2. Пробы (образцы) направлены:**

МУП "ЖКХ Городня" Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области

Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня, ул. Советская, д. 2

**3. Дата и время отбора пробы (образца):**

26.07.2018 09 ч. 45 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):**

26.07.2018 13 ч. 00 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы:**

ст. лаборант Шишкова О. Л. в присутствии гл.  
инженера Смирнова Ю. Е.

**6. Цель отбора:** По договору

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы):**

МУП "ЖКХ Городня" Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области

Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня, ул. Советская, д. 2

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

д. Кшелёво

**9. Код пробы (образца):**

27670.2.07.18

**10. НД на объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**11. Условия транспортировки:** автотранспорт

**12. Упаковка:** емкость из полимерного материала


**13. НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

**14. Документ-основание для проведения испытаний:**

задание от 29.06.2018 г. № 2636/5, договор № 112/5 от 18.01.2018

**15. Дополнительные сведения:** -

Код пробы (образца): 27670.2.07.18

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 26.07.2018					
Дата окончания испытаний: 31.07.2018 10 ч. 35 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	0	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	0	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.					
Биолог Абдуллаева Р.Б.					

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола статистик Мананникова М. Д.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Елисеева С.М.



Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком. Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13  
Адрес места осуществления деятельности:  
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.  
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46  
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 27670 от 30.07.2018**

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода подземных источников:  
вода из артскважины

**2. Пробы (образцы) направлены:**

МУП "ЖКХ Городня" Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области  
Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня, ул. Советская, д. 2

**3. Дата и время отбора пробы (образца):**

26.07.2018 09 ч. 45 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):**

26.07.2018 13 ч. 00 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы:**

ст. лаборант Шишкова О. Л. в присутствии гл.  
инженера Смирнова Ю. Е.

**6. Цель отбора:** По договору

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы):**

МУП "ЖКХ Городня" Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области  
Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня, ул. Советская, д. 2

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

д. Кшелёво

**9. Код пробы (образца):**

27670.1/2.07.18

**10. НД на объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования  
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**11. Условия транспортировки:** автотранспорт

**12. Упаковка:** емкость из полимерного материала


**13. НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

**14. Документ-основание для проведения испытаний:**

задание от 29.06.2018 г. № 2636/5, договор № 112/5 от 18.01.2018


**15. Дополнительные сведения:** -

Код пробы (образца): 27670.2.07.18

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 26.07.2018					
Дата окончания испытаний: 31.07.2018 10 ч. 20 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Аммиак (по азоту)	менее 0,1	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
2	Окисляемость перманганатная	1,68 ± 0,17	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
3	Цветность	5,0 ± 2,5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Абдуллаева Р.Б.					

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 27670.1.07.18

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 26.07.2018 13 ч. 30 мин.					
Дата окончания испытаний: 27.07.2018 11 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Сидорова А.С.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
 статистик Мананникова М. Д.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Елисеева С.М.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу.
  2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах



Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13  
Адрес места осуществления деятельности:  
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д.  
Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46  
ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/695001001

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 27668 Н от 30.07.2018**

**1. Наименование пробы (образца):**

Вода подземных источников:  
вода из артезианской скважины

**2. Пробы (образцы) направлены:**

МУП "ЖКХ Городня" Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области  
Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня, ул. Советская, д. 2

**3. Дата и время отбора пробы (образца):**

26.07.2018 09 ч. 45 мин.

**4. Дата и время доставки пробы (образца):**

26.07.2018 13 ч. 00 мин.

**5. Сотрудник, отобравший пробы:**

ст. лаборант Шишкова О. Л. в присутствии гл.  
инженера Смирнова Ю. Е.

**6. Цель отбора:** По договору

**7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,  
у которого отбирались пробы (образцы):**

МУП "ЖКХ Городня" Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области  
Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня, ул. Советская, д. 2

**8. Объект, где производился отбор пробы (образца):**

с. Городня

**9. Код пробы (образца):**

27668.2.07.18

**10. НД на объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования  
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**11. Условия транспортировки:** автотранспорт

**12. Упаковка:** емкость из полимерного материала

**13. НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

**14. Документ-основание для проведения испытаний:**

задание от 29.06.2018 г. № 2636/5, договор № 112/5 от 18.01.2018

**15. Дополнительные сведения:** -


**Санитарно-гигиенические испытания**

Дата начала испытаний: 26.07.2018

Дата окончания испытаний: 31.07.2018 10 ч. 15 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	1	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	1	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	1	не более 2,0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Дегтярёва Е.В.	
Биолог Абдуллаева Р.Б.	

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
 статистик Мананникова М. Д.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Елисеева С.М.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу.
  2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра.
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах



Юридический адрес:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13

Адрес места осуществления деятельности:

170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13.17

Телефон, факс: (4822) 42-20-63, факс (4822)42-35-46

ОКПО 75727180, ОГРН 1056900020462

ИНН/КПП 6901070950/695001001

Аттестат аккредитации

№ RA.RU.510131

Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.

Действует: бессрочно

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 27668 от 30.07.2018

### 1. Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников:

вода из артескважины

### 2. Пробы (образцы) направлены:

МУП "ЖКХ Городня" Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области

Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня, ул. Советская, д. 2

### 3. Дата и время отбора пробы (образца):

26.07.2018 09 ч. 45 мин.

### 4. Дата и время доставки пробы (образца):

26.07.2018 13 ч. 00 мин.

### 5. Сотрудник, отобравший пробы:

ст. лаборант Шишкова О. Л. в присутствии гл.  
инженера Смирнова Ю. Е.

### 6. Цель отбора:

По договору

### 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

### у которого отбирались пробы (образцы):

МУП "ЖКХ Городня" Городенского сельского поселения Конаковского района Тверской области

Тверская область, Конаковский район, Городенское с/п, с. Городня, ул. Советская, д. 2

### 8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

с. Городня

### 9. Код пробы (образца):

27668.1/2.07.18

### 10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

### 11. Условия транспортировки:

автотранспорт

### 12. Упаковка:

емкость из полимерного материала

### 13. НД на методику отбора:


ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012

### 14. Документ-основание для проведения испытаний:

задание от 29.06.2018 г. № 2636/5, договор № 112/5 от 18.01.2018


### 15. Дополнительные сведения:

Код пробы (образца): 27668.2.07.18

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 26.07.2018					
Дата окончания испытаний: 31.07.2018 10 ч. 15 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Аммиак (по азоту)	0,37 ± 0,07	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014
2	Окисляемость перманганатная	1,60 ± 0,32	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
3	Цветность	10 ± 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Абдуллаева Р.Б.					

\* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 27668.1.07.18

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 26.07.2018 13 ч. 30 мин.					
Дата окончания испытаний: 27.07.2018 11 ч. 00 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Биолог Сидорова А.С.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола  
Заведующая отделением приема образцов врач по общей гигиене Язькова И.А.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ  **Кузькова М.В.** Елисеева С.М.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
  2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах